


UNITÉS-RESSORT POUR RESSORT EN MATIÈRE PLASTIQUE

244.14.0.



244.14.0. Unités-ressort pour ressort en matière plastique

Exécution :

Unités-ressort se compose de :

Vis six pans DIN EN ISO 4762 (12.9) 2192.12.

Rondelle entretoise 244.6.

Tube entretoise 244.9.

Rondelle 244.10.

Ressort en matière plastique à commander séparément: 246.5., 246.6., 246.7., 2461.2., 2461.4.

Ressort-ø	d ₁ × s	h*	d ₂	d ₃	d ₄	s ₁	s ₂
25	10 × 1,8		M6	18	32	3	4
32	12 × 1,8		M8	18	40	3	5
40	12 × 1,8		M8	30	50	4	5
50	16 × 2,5		M10	30	60	4	6
63	16 × 2,5		M10	30	80	4	8
80	20 × 3,5		M12	30	100	4	10
100	20 × 3,5		M12	30	120	4	12
125	25 × 4,5		M16	39	150	6	15

* h = Longueur de la bague entretoise 244.9.

Exemple de commande :

Unités-ressort pour ressort en matière plastique = 244.14.


non contraint = 0.

pour ressort-ø = 40 mm = 040.

Longueur du tube entretoise h = 48 mm = 048

N° de commande = 244.14. 0. 040. 048

2441.14.1.



2441.14.1. Unités-ressort pour ressort en matière plastique

Exécution :

Unités-ressort se compose de :

Vis six pans DIN EN ISO 4762 (12.9) 2192.12.

Rondelle entretoise 244.6.

Tube entretoise 244.9.

Rondelle 244.10.

Rondelle taraudée 2441.14.

Ressort en matière plastique à commander séparément: 246.5., 246.6., 246.7., 2461.2., 2461.4.

Ressort-ø	d ₁ × s	h*	d ₂	d ₃	d ₄	s ₁	s ₂	s ₃
25	10 × 1,8		M6	20	32	3	4	5
32	12 × 1,8		M8	20	40	3	5	5
40	12 × 1,8		M8	20	50	4	5	5
50	16 × 2,5		M10	22	60	4	6	6
63	16 × 2,5		M10	22	80	4	8	8
80	20 × 3,5		M12	28	100	4	10	10
100	20 × 3,5		M12	28	120	4	12	12

* h = Longueur de la bague entretoise 244.9.

Exemple de commande :

Unités-ressort pour ressort en matière plastique = 2441.14.

précontrainte = 1.

pour ressort-ø = 40 mm = 040.

Longueur du tube entretoise h = 48 mm = 048

N° de commande = 2441.14. 1. 040. 048